


## R0106

Anima

Core pin



### Descrizione:

**Materiale:** 1.2344 Bonificato, non nitrurato  
**Durezza:** DIN 1530 - ISO 6751 - 500 - 550°C  
**Rivestimento:** DLC su richiesta.

### Description:

**Material:** 1.2344 Quenched, not nitrited  
**Heat treatment:** DIN 1530 - ISO 6751 - 500 - 550°C  
**Coating:** DLC upon request.

Codice Code	D <sub>g6</sub>	L <sub>+2/0</sub>	D1 <sub>0/-0.2</sub>	K <sub>0/-0.05</sub>	R
R0106-01-0001	1	100	3	1,5	0,2
R0106-01-0002	1,5	100	3	1,5	0,2
R0106-01-0003	1,5	125	3	1,5	0,2
R0106-01-0004	1,5	160	3	1,5	0,2
R0106-01-0005	1,5	200	3	1,5	0,2
R0106-01-0006	2	80	4	2	0,2
R0106-01-0007	2	100	4	2	0,2
R0106-01-0008	2	125	4	2	0,2
R0106-01-0009	2	160	4	2	0,2
R0106-01-0010	2	200	4	2	0,2
R0106-01-0011	2	250	4	2	0,2
R0106-01-0012	2,2	100	4	2	0,2
R0106-01-0013	2,2	125	4	2	0,2
R0106-01-0014	2,2	160	4	2	0,2
R0106-01-0015	2,2	200	4	2	0,2
R0106-01-0016	2,5	100	5	2	0,3
R0106-01-0017	2,5	125	5	2	0,3
R0106-01-0018	2,5	160	5	2	0,3
R0106-01-0019	2,5	200	5	2	0,3
R0106-01-0020	2,5	250	5	2	0,3
R0106-01-0021	2,5	315	5	2	0,3
R0106-01-0022	2,7	100	5	2	0,3
R0106-01-0023	2,7	125	5	2	0,3
R0106-01-0024	2,7	160	5	2	0,3
R0106-01-0025	2,7	200	5	2	0,3
R0106-01-0026	3	80	6	3	0,3
R0106-01-0027	3	100	6	3	0,3
R0106-01-0028	3	125	6	3	0,3
R0106-01-0029	3	160	6	3	0,3
R0106-01-0030	3	200	6	3	0,3
R0106-01-0031	3	250	6	3	0,3
R0106-01-0032	3	315	6	3	0,3
R0106-01-0033	3	400	6	3	0,3
R0106-01-0034	3	500	6	3	0,3
R0106-01-0035	3,2	100	6	3	0,3
R0106-01-0036	3,2	125	6	3	0,3
R0106-01-0037	3,2	160	6	3	0,3
R0106-01-0038	3,2	200	6	3	0,3
R0106-01-0039	3,2	250	6	3	0,3
R0106-01-0040	3,2	315	6	3	0,3
R0106-01-0041	3,2	400	6	3	0,3
R0106-01-0042	3,5	100	7	3	0,3
R0106-01-0043	3,5	125	7	3	0,3
R0106-01-0044	3,5	160	7	3	0,3
R0106-01-0045	3,5	200	7	3	0,3

Codice Code	D <sub>g6</sub>	L <sub>+2/0</sub>	D1 <sub>0/-0.2</sub>	K <sub>0/-0.05</sub>	R
R0106-01-0046	3,5	250	7	3	0,3
R0106-01-0047	3,5	315	7	3	0,3
R0106-01-0048	3,5	400	7	3	0,3
R0106-01-0049	3,7	100	7	3	0,3
R0106-01-0050	3,7	125	7	3	0,3
R0106-01-0051	3,7	160	7	3	0,3
R0106-01-0052	3,7	200	7	3	0,3
R0106-01-0053	4	63	8	3	0,3
R0106-01-0054	4	80	8	3	0,3
R0106-01-0055	4	100	8	3	0,3
R0106-01-0056	4	125	8	3	0,3
R0106-01-0057	4	160	8	3	0,3
R0106-01-0058	4	200	8	3	0,3
R0106-01-0059	4	250	8	3	0,3
R0106-01-0060	4	315	8	3	0,3
R0106-01-0061	4	400	8	3	0,3
R0106-01-0062	4	500	8	3	0,3
R0106-01-0063	4,2	63	8	3	0,3
R0106-01-0064	4,2	80	8	3	0,3
R0106-01-0065	4,2	100	8	3	0,3
R0106-01-0066	4,2	125	8	3	0,3
R0106-01-0067	4,2	160	8	3	0,3
R0106-01-0068	4,2	200	8	3	0,3
R0106-01-0069	4,2	250	8	3	0,3
R0106-01-0070	4,2	315	8	3	0,3
R0106-01-0071	4,2	400	8	3	0,3
R0106-01-0072	4,5	100	8	3	0,3
R0106-01-0073	4,5	125	8	3	0,3
R0106-01-0074	4,5	160	8	3	0,3
R0106-01-0075	4,5	200	8	3	0,3
R0106-01-0076	4,5	250	8	3	0,3
R0106-01-0077	4,5	315	8	3	0,3
R0106-01-0078	4,5	400	8	3	0,3
R0106-01-0079	5	80	10	3	0,5
R0106-01-0080	5	100	10	3	0,5
R0106-01-0081	5	125	10	3	0,5
R0106-01-0082	5	160	10	3	0,5
R0106-01-0083	5	200	10	3	0,5
R0106-01-0084	5	250	10	3	0,5
R0106-01-0085	5	315	10	3	0,5
R0106-01-0086	5	400	10	3	0,5
R0106-01-0087	5	500	10	3	0,5
R0106-01-0088	5	630	10	3	0,5
R0106-01-0089	5	800	10	3	0,5
R0106-01-0090	5,2	100	10	3	0,5

## R0106

Anima  
Core pin

Codice Code	D <sub>g6</sub>	L <sub>+2 0</sub>	D1 <sub>0 -0.2</sub>	K <sub>0 -0.05</sub>	R
R0106-01-0091	5,2	125	10	3	0,5
R0106-01-0092	5,2	160	10	3	0,5
R0106-01-0093	5,2	200	10	3	0,5
R0106-01-0094	5,2	250	10	3	0,5
R0106-01-0095	5,2	315	10	3	0,5
R0106-01-0096	5,5	100	10	3	0,5
R0106-01-0097	5,5	125	10	3	0,5
R0106-01-0098	5,5	160	10	3	0,5
R0106-01-0099	5,5	200	10	3	0,5
R0106-01-0100	5,5	250	10	3	0,5
R0106-01-0101	5,5	315	10	3	0,5
R0106-01-0102	5,5	400	10	3	0,5
R0106-01-0103	5,5	500	10	3	0,5
R0106-01-0104	6	80	12	5	0,5
R0106-01-0105	6	100	12	5	0,5
R0106-01-0106	6	125	12	5	0,5
R0106-01-0107	6	160	12	5	0,5
R0106-01-0108	6	200	12	5	0,5
R0106-01-0109	6	250	12	5	0,5
R0106-01-0110	6	315	12	5	0,5
R0106-01-0111	6	400	12	5	0,5
R0106-01-0112	6	500	12	5	0,5
R0106-01-0113	6	630	12	5	0,5
R0106-01-0114	6,2	100	12	5	0,5
R0106-01-0115	6,2	125	12	5	0,5
R0106-01-0116	6,2	160	12	5	0,5
R0106-01-0117	6,2	200	12	5	0,5
R0106-01-0118	6,2	250	12	5	0,5
R0106-01-0119	6,2	315	12	5	0,5
R0106-01-0120	6,2	400	12	5	0,5
R0106-01-0121	6,2	500	12	5	0,5
R0106-01-0122	6,2	630	12	5	0,5
R0106-01-0123	6,5	100	12	5	0,5
R0106-01-0124	6,5	125	12	5	0,5
R0106-01-0125	6,5	160	12	5	0,5
R0106-01-0126	6,5	200	12	5	0,5
R0106-01-0127	6,5	250	12	5	0,5
R0106-01-0128	6,5	315	12	5	0,5
R0106-01-0129	6,5	400	12	5	0,5
R0106-01-0130	6,5	500	12	5	0,5
R0106-01-0131	7	100	12	5	0,5
R0106-01-0132	7	125	12	5	0,5
R0106-01-0133	7	160	12	5	0,5
R0106-01-0134	7	200	12	5	0,5
R0106-01-0135	7	250	12	5	0,5
R0106-01-0136	7	315	12	5	0,5
R0106-01-0137	7	400	12	5	0,5
R0106-01-0138	7	500	12	5	0,5
R0106-01-0139	7	630	12	5	0,5
R0106-01-0140	7,5	100	12	5	0,5
R0106-01-0141	7,5	125	12	5	0,5
R0106-01-0142	7,5	160	12	5	0,5
R0106-01-0143	7,5	200	12	5	0,5
R0106-01-0144	7,5	250	12	5	0,5
R0106-01-0145	7,5	315	12	5	0,5
R0106-01-0146	7,5	400	12	5	0,5
R0106-01-0147	7,5	500	12	5	0,5
R0106-01-0148	8	100	14	5	0,5
R0106-01-0149	8	125	14	5	0,5
R0106-01-0150	8	160	14	5	0,5
R0106-01-0151	8	200	14	5	0,5
R0106-01-0152	8	250	14	5	0,5
R0106-01-0153	8	315	14	5	0,5
R0106-01-0154	8	400	14	5	0,5
R0106-01-0155	8	500	14	5	0,5
R0106-01-0156	8	630	14	5	0,5
R0106-01-0157	8	800	14	5	0,5
R0106-01-0158	8,2	100	14	5	0,5
R0106-01-0159	8,2	125	14	5	0,5
R0106-01-0160	8,2	160	14	5	0,5
R0106-01-0161	8,2	200	14	5	0,5
R0106-01-0162	8,2	250	14	5	0,5

Codice Code	D <sub>g6</sub>	L <sub>+2 0</sub>	D1 <sub>0 -0.2</sub>	K <sub>0 -0.05</sub>	R
R0106-01-0163	8,2	315	14	5	0,5
R0106-01-0164	8,2	400	14	5	0,5
R0106-01-0165	8,5	100	14	5	0,5
R0106-01-0166	8,5	125	14	5	0,5
R0106-01-0167	8,5	160	14	5	0,5
R0106-01-0168	8,5	200	14	5	0,5
R0106-01-0169	8,5	250	14	5	0,5
R0106-01-0170	8,5	315	14	5	0,5
R0106-01-0171	8,5	400	14	5	0,5
R0106-01-0172	8,5	630	14	5	0,5
R0106-01-0173	9	100	14	5	0,5
R0106-01-0174	9	125	14	5	0,5
R0106-01-0175	9	160	14	5	0,5
R0106-01-0176	9	200	14	5	0,5
R0106-01-0177	9	250	14	5	0,5
R0106-01-0178	9	315	14	5	0,5
R0106-01-0179	9	400	14	5	0,5
R0106-01-0180	9	500	14	5	0,5
R0106-01-0181	9,5	100	14	5	0,5
R0106-01-0182	9,5	125	14	5	0,5
R0106-01-0183	9,5	160	14	5	0,5
R0106-01-0184	9,5	200	14	5	0,5
R0106-01-0185	9,5	250	14	5	0,5
R0106-01-0186	9,5	315	14	5	0,5
R0106-01-0187	10	100	16	5	0,5
R0106-01-0188	10	125	16	5	0,5
R0106-01-0189	10	160	16	5	0,5
R0106-01-0190	10	200	16	5	0,5
R0106-01-0191	10	250	16	5	0,5
R0106-01-0192	10	315	16	5	0,5
R0106-01-0193	10	400	16	5	0,5
R0106-01-0194	10	500	16	5	0,5
R0106-01-0195	10	630	16	5	0,5
R0106-01-0196	10	800	16	5	0,5
R0106-01-0197	10,2	100	16	5	0,5
R0106-01-0198	10,2	125	16	5	0,5
R0106-01-0199	10,2	160	16	5	0,5
R0106-01-0200	10,2	200	16	5	0,5
R0106-01-0201	10,2	250	16	5	0,5
R0106-01-0202	10,2	315	16	5	0,5
R0106-01-0203	10,2	400	16	5	0,5
R0106-01-0204	10,2	630	16	5	0,5
R0106-01-0205	10,2	800	16	5	0,5
R0106-01-0206	10,5	100	16	5	0,5
R0106-01-0207	10,5	125	16	5	0,5
R0106-01-0208	10,5	160	16	5	0,5
R0106-01-0209	10,5	200	16	5	0,5
R0106-01-0210	10,5	250	16	5	0,5
R0106-01-0211	10,5	315	16	5	0,5
R0106-01-0212	10,5	400	16	5	0,5
R0106-01-0213	10,5	500	16	5	0,5
R0106-01-0214	11	100	16	5	0,5
R0106-01-0215	11	125	16	5	0,5
R0106-01-0216	11	160	16	5	0,5
R0106-01-0217	11	200	16	5	0,5
R0106-01-0218	11	250	16	5	0,5
R0106-01-0219	11	315	16	5	0,5
R0106-01-0220	11	400	16	5	0,8
R0106-01-0221	11	500	16	5	0,8
R0106-01-0222	11	630	16	5	0,8
R0106-01-0223	12	100	18	7	0,8
R0106-01-0224	12	125	18	7	0,8
R0106-01-0225	12	160	18	7	0,8
R0106-01-0226	12	200	18	7	0,8
R0106-01-0227	12	250	18	7	0,8
R0106-01-0228	12	315	18	7	0,8
R0106-01-0229	12	400	18	7	0,8
R0106-01-0230	12	500	18	7	0,8
R0106-01-0231	12	630	18	7	0,8
R0106-01-0232	12	800	18	7	0,8
R0106-01-0233	12,2	100	18	7	0,8
R0106-01-0234	12,2	125	18	7	0,8

## R0106

Anima

Core pin

Codice Code	D <sub>96</sub>	L <sub>0</sub> <sup>+2</sup>	D1 <sub>0.2</sub>	K <sub>0.05</sub>	R
R0106-01-0235	12,2	160	18	7	0,8
R0106-01-0236	12,2	200	18	7	0,8
R0106-01-0237	12,2	250	18	7	0,8
R0106-01-0238	12,2	315	18	7	0,8
R0106-01-0239	12,2	400	18	7	0,8
R0106-01-0240	12,5	100	18	7	0,8
R0106-01-0241	12,5	125	18	7	0,8
R0106-01-0242	12,5	160	18	7	0,8
R0106-01-0243	12,5	200	18	7	0,8
R0106-01-0244	12,5	250	18	7	0,8
R0106-01-0245	12,5	315	18	7	0,8
R0106-01-0246	12,5	400	18	7	0,8
R0106-01-0247	12,5	500	18	7	0,8
R0106-01-0248	14	100	22	7	0,8
R0106-01-0249	14	125	22	7	0,8
R0106-01-0250	14	160	22	7	0,8
R0106-01-0251	14	200	22	7	0,8
R0106-01-0252	14	250	22	7	0,8
R0106-01-0253	14	315	22	7	0,8
R0106-01-0254	14	400	22	7	0,8
R0106-01-0255	14	500	22	7	0,8
R0106-01-0256	14	630	22	7	0,8
R0106-01-0257	14	800	22	7	0,8
R0106-01-0258	14	1000	22	7	0,8
R0106-01-0259	16	100	22	7	0,8
R0106-01-0260	16	125	22	7	0,8
R0106-01-0261	16	160	22	7	0,8
R0106-01-0262	16	200	22	7	0,8
R0106-01-0263	16	250	22	7	0,8
R0106-01-0264	16	315	22	7	0,8
R0106-01-0265	16	400	22	7	0,8
R0106-01-0266	16	500	22	7	0,8
R0106-01-0267	16	630	22	7	0,8

Codice Code	D <sub>96</sub>	L <sub>0</sub> <sup>+2</sup>	D1 <sub>0.2</sub>	K <sub>0.05</sub>	R
R0106-01-0268	16	800	22	7	0,8
R0106-01-0269	18	100	24	7	0,8
R0106-01-0270	18	125	24	7	0,8
R0106-01-0271	18	160	24	7	0,8
R0106-01-0272	18	200	24	7	0,8
R0106-01-0273	18	250	24	7	0,8
R0106-01-0274	18	315	24	7	0,8
R0106-01-0275	18	400	24	7	0,8
R0106-01-0276	18	500	24	7	0,8
R0106-01-0277	18	800	24	7	0,8
R0106-01-0278	20	100	26	8	1
R0106-01-0279	20	125	26	8	1
R0106-01-0280	20	160	26	8	1
R0106-01-0281	20	200	26	8	1
R0106-01-0282	20	250	26	8	1
R0106-01-0283	20	315	26	8	1
R0106-01-0284	20	400	26	8	1
R0106-01-0285	20	500	26	8	1
R0106-01-0286	20	630	26	8	1
R0106-01-0287	20	800	26	8	1
R0106-01-0288	25	125	32	10	1
R0106-01-0289	25	160	32	10	1
R0106-01-0290	25	200	32	10	1
R0106-01-0291	25	250	32	10	1
R0106-01-0292	25	315	32	10	1
R0106-01-0293	25	400	32	10	1
R0106-01-0294	25	500	32	10	1
R0106-01-0295	25	630	32	10	1
R0106-01-0296	32	315	40	10	1
R0106-01-0297	32	400	40	10	1
R0106-01-0298	32	500	40	10	1
R0106-01-0299	32	630	40	10	1
R0106-01-0300	32	800	40	10	1