



Frese in metallo duro - Hard metal Milling Cutters

L'elevata qualità del materiale abbinata ad un elevato numero di giri in fase di utilizzo garantiscono un'elevata asportazione. Le due differenti tipologie di taglio disponibili, rendono le frese adatte ad ogni utilizzo.

The high quality material combined with high number of rounds during the use, assure really efficient excising performance. The two different kinds available, make this product suitable to every kind of use.

Caratteristiche dei due tipi di taglio - Characteristics of the two types of cut		
Taglio 5 Cut 5		indicato per un uso generico è caratterizzato da un tagliente destrorso disegnato per garantire una rapida asportazione e una buona finitura. designated for generic use, featured by a right side cutting, designed to assure a fast excising and good finishing .
Taglio 6 Cut 6		uniscie ai tagli standard tagli sinistrorsi che ne aumentano così la capacità di asportazione. combined with right side cuts, there are also left side cuts that increase the cutting performance.

Indicazioni per l'ordine - Instructions to purchase order:

<p>Inserire al posto dell'asterisco in coda al codice il numero del taglio desiderato. Es: LMMD4015/5 = Mola diamantata LMMD4015 con tagliente del tipo 5 LMMD4015/6 = Mola diamantata LMMD4015 con tagliente del tipo 6 Put desired "Cut Number" on the place of "*" Ex: LMMD4015/5 = Diamond grindstone LMMD4015 with Cut 5. LMMD4015/6 = Diamond grindstone LMMD4015 with Cut 6.</p>
<p>● = Disponibile in magazzino - In stock ○ = Disponibile a richiesta - Available upon demand - = Non disponibile - Not available</p>

Tipo 40 cilindriche - Type 40 cylindrical



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4015/*	1,5	3	●	-
LMMD4020/*	2	3	●	-
LMMD4033/*	3	3	●	○
LMMD4043/*	4	3	●	●
LMMD4053/*	5	3	●	●
LMMD4063/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 40 ST cilindriche a testa dentata - Type 40 ST cylindrical with cogged head



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4015ST/*	1,5	3	●	-
LMMD4020ST/*	2	3	●	-
LMMD4033ST/*	3	3	●	○
LMMD4043ST/*	4	3	●	○
LMMD4053ST/*	5	3	●	○
LMMD4063ST/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 41 cilindriche a testa raggiata - Type 41 cylindrical with rayed head



Codice Codice	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutters (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4115/*	1,5	3	●	-
LMMD4120/*	2	3	●	-
LMMD4133/*	3	3	●	●
LMMD4143/*	4	3	●	●
LMMD4153/*	5	3	●	●
LMMD4163/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 42 coniche a testa raggiata - Type 42 conical with rayed head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4233/*	3	3	●	○
LMMD4243/*	4	3	●	●
LMMD4253/*	5	3	●	●
LMMD4263/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 43 raggiate a testa ellittica - Type 43 rayed with elliptical head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4333/*	3	3	●	○
LMMD4343/*	4	3	●	●
LMMD4353/*	5	3	●	●
LMMD4363/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 44 raggiate con testa a punta - Type 44 rayed with point head



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4433/*	3	3	●	○
LMMD4443/*	4	3	●	●
LMMD4453/*	5	3	●	●
LMMD4463/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 45 coniche - Type 45 conical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4533/*	3	3	●	○
LMMD4543/*	4	3	●	●
LMMD4553/*	5	3	●	●
LMMD4563/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 46 svasata a 90° - Type 46 90° countersunk



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4633-90/*	3	3	●	○
LMMD4643-90/*	4	3	●	○
LMMD4653-90/*	5	3	●	○
LMMD4663-90/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 47 ellittiche - Type 47 elliptical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4733/*	3	3	●	○
LMMD4743/*	4	3	●	●
LMMD4753/*	5	3	●	●
LMMD4763/*	6	3	●	●

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 48 sferiche - Type 48 spherical



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4815/*	1,5	3	●	-
LMMD4820/*	2	3	●	-
LMMD4833/*	3	3	●	○
LMMD4843/*	4	3	●	○
LMMD4853/*	5	3	●	○
LMMD4863/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Tipo 49 cono rovesciato - Type 49 reversed Cone



Codice Code	Dimensioni fresa (mm) Dimensions cutter (mm)	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio 5 Cut 5	Taglio 6 Cut 6
LMMD4933/*	3	3	●	○
LMMD4943/*	4	3	●	○
LMMD4953/*	5	3	●	○
LMMD4963/*	6	3	●	○

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code

Frese in metallo duro KIT - Hard Metal Milling Cutters KIT



Codice Code	Descrizione Description	Ø Gambo (mm) Ø Handle (mm)	Taglio Cut	Composizione Composition
LKITMDD5	Kit compostoda 10frese in metallo duro Kit of 10 hard metal Milling Cutters	3	5	n1-LMMD4033 n1-LMMD4133 n1-LMMD4233 n1-LMMD4333 n1-LMMD4433 n1-LMMD4533 n1-LMMD4633 n1-LMMD4733 n1-LMMD4833 n1-LMMD4933
LKITMDD6	Kit compostoda 10frese in metallo duro Kit of 10 hard metal Milling Cutters	3	6	n1-LMMD4053 n1-LMMD4153 n1-LMMD4253 n1-LMMD4353 n1-LMMD4453 n1-LMMD4553 n1-LMMD4653-90 n1-LMMD4753 n1-LMMD4853 n1-LMMD4953

Esempio di ordinativo: Codice
Example of purchasing order: Code